

## Bez pitke vode ostalo oko 4 tisuće građana Slavonskog Broda

Pišu: Aleksandra Primorac, Franjo Lapan/EPEHA

Foto: Danijel Soldo/Cropix



Ugrožena su naselja Slavonija I i II, a pijenje vode ne preporuča se ni u vrtićima i školama. Posljednji nalazi pokazali su povišene koncentracije mineralnih ulja čak i u slavinama koje su postavljene prije 2 tjedna

**SLAVONSKI BROD** - Nitko sa sigurnošću više ne može tvrditi je li voda na području grada Slavonskog Broda zdravstveno ispravna sve

dok ne stignu toksikološki nalazi analize mineralnih ulja koji su pronađeni u vodi u dva slavonskobrodska naselja.

### Voda nije ni za tuširanje

Do dolaska nalaza, gradonačelnik **Mirko Duspara** pozvao je oko 4000 žitelja Slavonije I i II te sve vrtiće i škole na području grada da do daljnjega ne koriste vodu za piće i tuširanje.

Posljednji nalazi od 11 sati digli su na noge gradske vlasti i čelnike komunalnih poduzeća jer su pokazali povišene koncentracije mineralnih ulja i u slavinama koje su prije dva tjedna postavljene ispred ulaza zgrada i do ponedjeljka se tvrdilo da je ta voda zdravstveno ispravna. U gradu je nastalo izvanredno stanje zbog kojeg su na sjednicu Kriznog stožera pristigli i predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Toksikološkog zavoda.

### Oko 19 sati stigle četiri cisterne s pitkom vodom

Nešto prije 19 sati u Slavonki Brod su stigle četiri cisterne s pitkom vodom iz Karlovca i Zaboka, svaka s oko 7000 litara vode. Cisterne je iz državnih robnih rezervi u utorak naručio gradonačelnik dr. Mirko Duspara iz predostrožnosti kako bi građani u naseljima pogođenim havarijom s toplovodom imali pitku vodu dok ne stigne toksikološka analiza mineralnih ulja kojima je onečišćena brodska voda. Uz cisterne s pitkom vodom pripadnici brodske Javne vatrogasne postrojbe (JVP) dovezli su svoje cisterne s tehnološkom vodom koju građani mogu koristiti isključivo za kupanje.



- Voda u zahvaćenim naseljima nije za piće. U tijeku je analiza kojom će biti utvrđeno može li se koristiti za kupanje te ima li u pronađenim uljima i opasnih kemikalija.

### **Analiziraju se sva izvorišta**

Ako nema, Interdisciplinarno povjerenstvo ministarstva zdravstva, koje će zasjedati u četvrtak, moglo bi prema postojećem pravilniku podići razinu mineralnih ulja iznad trenutno dopuštene - rekao je **Krunoslav Capak**, zamjenik ravnatelja hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i član povjerenstva Ministarstva zdravstva za Slavonski Brod.

Za to vrijeme u Slavonskom Brodu na ukupno 30 lokacija, od kojih su dvije na izvorištu Jelas, uzimaju se uzroci vode kako bi se utvrdilo je li u drugim dijelovima grada voda neispravna te gdje je eventualno žarište onečišćenja.

- Za sada nema indicija da je voda u ostalim dijelovima Slavonskog Broda neispravna, no ne možemo ni 100 posto tvrditi da je ispravna - istaknuo je Capak.

Do tada je gradonačelnik Duspara angažirao vatrogasce koji će s četiri cisterne stići u sporna naselja. Medijima je Duspara rekao da raspolaže potvrdama da njegova sumnja u moguću diverziju nije bezrazložna, zbog čega će prijaviti nepoznatog počinitelja.

---